

Projectnaam: 52 won. Hurlingsedam fase 4A-2 te Wijchen
Woningtype: Rijwoning (Tussen)
Bouwnummers: 275 t/m 281, 284 t/m 289, 294 t/m 299 en 422 t/m 426.

Datum 02-09-2024

Optie	Omschrijving	Verkoopprijs incl. BTW	Aantal
Algemeen			
01-03-02	<p>Pui met dubbele tuindeuren in achtergevel i.p.v. basis kozijn met enkele deur</p> <p>Het basis gevelkozijn in de achtergevel vervangen door een pui met dubbele tuindeuren. De "loopdeur" wordt middels een pijl op optietekening aangegeven. E.e.a. conform optietekening. Deze optie is alleen van toepassing bij bouwnummers: 275 t/m 281, 284 t/m 286, 288, 289, 295 t/m 299 en 422 t/m 426.</p>	2.340,00	-----
01-04-01	<p>Dakkapel in achtergevel (breedte ca. 1800 mm)</p> <p>Aanbrengen van een dakkapel in het dakvlak aan de achterzijde van de woning. E.e.a. conform optietekening. Daar waar van toepassing zal gebruik worden gemaakt van de vrijstellingsmogelijkheid inzake activiteit bouwen van de "wabo" (vergunningsvrij bouwen). Het dak van de dakkapel wordt uitgevoerd als zelfdragende geïsoleerde dakelementen en aan de binnenzijde voorzien van afgewerkte gipsplaten (spuitwerk). Onderkant plafond heeft een hoogte van ca. 2300 mm. Het dak van de dakkapel wordt afgewerkt met platdakbedekking. Zijwangen en boeiboorden worden uitgevoerd in buitenbeplating. Ruimtetemperatuur wordt niet aangepast en blijft conform technische omschrijving. Aanpassen capaciteit warmtepomp ivm plaatsing dakkapel. Deze optie is alleen van toepassing bij bouwnummers: 275 t/m 281, 284 t/m 286, 288, 289, 295 t/m 299 en 422 t/m 426.</p>	14.500,00	-----
01-04-07	<p>Dakkapel in voorgevel (breedte ca. 1200 mm)</p> <p>Aanbrengen van een dakkapel in het dakvlak aan de voorzijde van de woning. E.e.a. conform optietekening. Het dak van de dakkapel wordt uitgevoerd als zelfdragende geïsoleerde dakelementen en aan de binnenzijde voorzien van afgewerkte gipsplaten (spuitwerk). Onderkant plafond heeft een hoogte van ca. 2300 mm. Het dak van de dakkapel wordt afgewerkt met platdakbedekking. Zijwangen en boeiboorden worden uitgevoerd in buitenbeplating. Ruimtetemperatuur wordt niet aangepast en blijft conform technische omschrijving. Aanpassen capaciteit warmtepomp ivm plaatsing dakkapel. Deze optie is alleen van toepassing bij bouwnummers: 275 t/m 281, 284 t/m 286, 288, 289, 295 t/m 299 en 422 t/m 426.</p>	13.250,00	-----
01-04-08	<p>Dakkapel in voorgevel (breedte ca. 1800 mm)</p> <p>Aanbrengen van een dakkapel in het dakvlak aan de voorzijde van de woning. E.e.a. conform optietekening. Het dak van de dakkapel wordt uitgevoerd als zelfdragende geïsoleerde dakelementen en aan de binnenzijde voorzien van afgewerkte gipsplaten (spuitwerk). Onderkant plafond heeft een hoogte van ca. 2300 mm. Het dak van de dakkapel wordt afgewerkt met platdakbedekking. Zijwangen en boeiboorden worden uitgevoerd in buitenbeplating. Ruimtetemperatuur wordt niet aangepast en blijft conform technische omschrijving. Aanpassen capaciteit warmtepomp ivm plaatsing dakkapel. Deze optie is alleen van toepassing bij bouwnummers: 275 t/m 281, 284 t/m 286, 295, 296 en 422 t/m 426.</p>	14.830,00	-----

Optie	Omschrijving	Verkoopprijs incl. BTW	Aantal
01-04-10	<p>Dakvenster br. x h. ca. 1140 x 1180 mm Het aanbrengen van een dakvenster inclusief aftimmering, afm. ca. 1140 x 1180 mm. (bxh). Plaats van het dakraam aangeven bij opdracht, zie mogelijke positie(s) op optietekening. E.e.a. conform optietekening.</p>	2.670,00
01-04-20	<p>Dakvenster br. x h. ca. 780 x 1180 mm Het aanbrengen van een dakvenster inclusief aftimmering, afm. ca. 780 x 1180 mm. (bxh). Plaats van het dakraam aangeven bij opdracht, zie mogelijke positie(s) op optietekening. E.e.a. conform optietekening.</p>	2.360,00
01-04-30	<p>Dakvenster br. x h. ca. 550 x 780 mm Het aanbrengen van een dakvenster inclusief aftimmering, afm. ca. 550 x 780 mm.(bxh). Plaats van het dakraam aangeven bij opdracht, zie mogelijke positie(s) op optietekening. E.e.a. conform optietekening.</p> <p>Indelingsaanpassingen</p> <p>Algemeen</p>	2.060,00
01-02-59D	<p>Vergroten badkamer met ca. 50 cm De indeling van de 1e verdieping wijzigen middels het vergroten van de badkamer ten koste van slaapkamer 1. E.e.a. conform optietekening. In deze optie is inbegrepen: - het uitbreiden/verplaatsen van de binnenwanden; - het aanbrengen van wand-, vloer- en plafdafwerking conform de technische omschrijving van de badkamer; In deze optie is niet inbegrepen: - het aanpassen van het sanitair. - Extra toilet kan via de adviseur in de showroom in opdracht worden gegeven. Deze optie is alleen van toepassing bij bouwnummers: 275 t/m 281, 284 t/m 286, 288, 289, 295 t/m 299, 422 t/m 426.</p>	2.875,00
01-02-81	<p>Trapkast onder trap De indeling van de begane grond wijzigen middels het maken van een trapkast. E.e.a. conform optietekening. In deze optie is inbegrepen: - het aanbrengen van plaatmateriaal wanden / aftimmeringen; - aanbrengen van een stalen verdiepingshoog binnendeurkozijn compleet met opdekdeur; - vervangen van open trap in een dichte trap; - de houten trap, traphekken en aftimmering worden dekkend geschilderd, m.u.v. treden, stootborden en traponderzijde (deze worden gegrond); - aanpassen elektrische installatie. Deze optie is alleen van toepassing bij bouwnummers: 275 t/m 281, 284 t/m 286, 288, 289, 295 t/m 299 en 422 t/m 426.</p>	1.150,00
02-40	<p>Dichte trap i.p.v. open trap Het wijzigen van de trap in een dichte vuren houten trap in plaats van een open vuren houten trap. De stootborden worden uitgevoerd in plaatmateriaal. De houten trap, traphekken en aftimmering worden conform Technische Omschrijving opgeleverd.</p> <p>Fundering</p> <p>Algemeen</p>	350,00
20-06	<p>Mantelbuis rond 75mm nabij meterkast naar buiten Het aanbrengen van een mantelbuis van meterkast naar buiten. Uitvoering mantelbuis PVC met getrokken bocht vanuit de meterkast onder de vloer. Bij de achtergevel met getrokken bocht omhoog zodat de mantelbuis boven de grond uit komt en dus zichtbaar is. De mantelbuis wordt aan beide zijde afgedopt afgeleverd.</p>	290,00

Optie	Omschrijving	Verkoopprijs incl. BTW	Aantal
Kozijnen, ramen en deuren			
Algemeen			
30-00	Verplaatsen binnen(deur)kozijn, excl. verplaatsen schakelaar Het verplaatsen van een binnendeur, nieuwe positie graag aangeven op tekening. In deze optie is het verplaatsen van de schakelaar of andere elektra rondom de deur niet meegenomen.	60,00
30-01	Wijzigen draairichting standaard binnendeur Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur. Het verplaatsen van elektra is niet bij deze optie inbegrepen. Indien u deze optie wenst, ontvangen wij graag een tekening van de plattegrond met de gewenste draairichting. De deur van de badkamer mag in verband met de veiligheid niet de badkamer in draaien.	60,00
30-21	Vervallen standaard binnendeur inc. standaard kozijn Het vervallen van de standaard binnendeurkozijn inclusief deur en garnituur. De opening in de wand wordt niet nader afgewerkt, er zal een verdiepingshoge sparing ontstaan. Graag bij opdracht aangeven welke deur het betreft. Bij deze optie is een gelimiteerde garantie woningborg van toepassing.	-150,00
Beglazing			
Algemeen			
01-03-28	Aanpassing beglazing buitenkozijnen (veiligheidsglas) Beglazing aanpassen conform richtlijnen in NEN 3569 'veiligheidsglas in gebouwen'. Hiervoor wordt de beglazing in alle gevelkozijnen en ramen, welke onder ca. 850 mm. +vloerpeil gesitueerd zijn, uitgevoerd in tweezijdig gelaagde beglazing, indien aan twee zijden bereikbaar. Uitgezonderd zijn aan één zijde bereikbare kozijnen. Deze worden voorzien van één zijde gelaagd glas, met uitzondering van ramen.	700,00

Optie	Omschrijving	Verkoopprijs incl. BTW	Aantal
Natuur- en kunststeen			
Algemeen			
35-01	Vensterbanken in de gehele woning kleur crème Vensterbanken gehele woning uitvoeren in kleur creme. Kleur conform bemonstering kopersbegeleiding.	160,00
35-02	Vensterbanken in de gehele woning kleur antraciet Vensterbanken gehele woning uitvoeren in kleur antraciet. Kleur conform bemonstering kopersbegeleiding.	240,00
35-13	Vervallen vensterbank in de keuken Het laten vervallen van de vensterbank bij het raam in de keuken. Deze optie kan gekozen worden wanneer u kiest om bijvoorbeeld een vensterbank te nemen van hetzelfde materiaal als het keukenblad. Dit dient u met uw keukenleverancier af te spreken. Bij oplevering zal de bovenkant van de binnenmuur dan niet afgewerkt zijn en is de spouwmuur zichtbaar.	0,00
35-14	Vensterbank in de keuken los leveren Het los laten leveren van de vensterbank bij het raam in de keuken. Deze optie kan gekozen worden wanneer u kiest om bijvoorbeeld een vensterbank te nemen van hetzelfde materiaal als het keukenblad. Dit dient u met uw keukenleverancier af te spreken. Bij oplevering zal de bovenkant van de binnenmuur dan niet afgewerkt zijn en is de spouwmuur zichtbaar. De vensterbank zal los in de woning worden geleverd.	0,00
Stukadoorswerk			
Algemeen			
40-01R	Vervallen spuitwerk van het plafond gehele begane grond Het vervallen van het standaard spuitwerk op het plafond van de gehele begane grond. Het plafond wordt niet nader afgewerkt. Bij deze optie is een gelimiteerde garantie woningborg van toepassing. Deze optie is van toepassing voor bouwnummers 02 t/m 06, 11 t/m 19, 32 t/m 35, 41 t/m 45, 48 t/m 52.	-175,00
40-02R	Vervallen spuitwerk van het plafond gehele 1e verdieping Het vervallen van het standaard spuitwerk op het plafond van de gehele 1e verdieping. Het plafond wordt niet nader afgewerkt. Bij deze optie is een gelimiteerde garantie woningborg van toepassing. Deze optie is van toepassing voor bouwnummers 02 t/m 06, 11 t/m 19, 32 t/m 35, 41 t/m 45, 48 t/m 52.	-175,00
40-13	Vervallen spuitwerk wanden toilet Het vervallen van het standaard spuitwerk op de wanden van het toilet. De wanden worden niet nader afgewerkt. Bij deze optie is een gelimiteerde garantie woningborg van toepassing.	-25,00

Optie	Omschrijving	Verkoopprijs incl. BTW	Aantal
Schilderwerk			
Algemeen			
51-00	Schrobput tegen buitengevel Het aanbrengen van een PVC schrobput tegen de buitengevel gesitueerd. Graag de gewenste aantal en de positie aangeven op tekening.	365,00
Waterinstallaties			
Algemeen			
01-05-24A	Vergroten boilervat naar 200 liter Het basis boilervat vergroten naar 200 liter voor extra tapwatercapaciteit.	598,00
01-05-58	Leidingvrije zone in de afwerkvloer van de begane grond Het maken van een leidingvrije zone, afm. ca. x mm., in de afwerkvloer van de begane grond. In deze zone wordt geen leidingwerk (vloerverwarming, elektra, afvoeren) aangebracht. Exacte plaats en maatvoering zoals op de optietekening aangegeven. Deze optie is bijv. van toepassing bij plaatsen van taatsdeuren na oplevering.	130,00
52-02	Vorstvrije buitenkraan tegen buitengevel Het aanbrengen van een koudwaterkraan aan buitengevel. Inclusief automatische leegloop met vorstvrijgarantie. Deze optie is niet mogelijk op een ongeisoleerde gevel. Graag de gewenste aantal opgeven en de positie aangeven op tekening.	675,00
52-04	Afgedopte koudwater aansluiting in de garage/berging Het aanbrengen van een afgedopte koudwater aansluiting incl. afvoer in de garage/berging. De aansluitingen komen voor de wand uit de vloer. De waterleiding wordt in de meterkast niet aangesloten vanwege wet- en regelgeving. Geen vorstvrijgarantie.	600,00
52-05	Afgedopte koud- en warmwater aansluiting in de garage/berging Het aanbrengen van een afgedopte koud- en warmwater aansluiting incl. afvoer in de garage/berging. De aansluitingen komen voor de wand uit de vloer. De waterleiding wordt in de meterkast niet aangesloten vanwege wet- en regelgeving. Geen vorstvrijgarantie.	885,00

Optie	Omschrijving	Verkoopprijs incl. BTW	Aantal
Sanitair			
Algemeen			
53-01	<p>Extra wasmachine aansluiting in de garage/berging</p> <p>Het realiseren van een extra wasmachine aansluiting in de geïsoleerde garage/berging.</p> <p>In deze optie is inbegrepen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Extra riool en waterinstallatie; - Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep t.b.v. de wasmachine; - Extra MV-ventiel. <p>De wateraansluiting wordt inbouw uitgevoerd. De riolering opbouw.</p> <p>Graag de gewenste positie van de wasmachine aansluiting aangeven op tekening. E.e.a. conform tekening.</p>	1.455,00
53-02	<p>Verplaatsen wasmachine aansluiting van zolder naar garage/berging</p> <p>Het verplaatsen van de wasmachine aansluiting van de zolder naar de geïsoleerde garage/berging.</p> <p>In deze optie is inbegrepen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verplaatsen riool en waterinstallatie; - Verplaatsen enkele wandcontactdoos op een aparte groep t.b.v. de wasmachine; - Extra MV-ventiel. <p>De wateraansluiting wordt inbouw uitgevoerd. De riolering opbouw.</p> <p>Graag de gewenste positie van de wasmachine aansluiting aangeven op tekening. E.e.a. conform tekening.</p>	910,00
53-07	<p>Aansluiting condensdroger</p> <p>Het aanbrengen van een T-stuk op de afvoer van de wasmachine t.b.v. een condensdroger. Hiermee is het mogelijk om de afvoerslang van de droger (afhankelijk per type droger) op de riolering aan te sluiten zodat de condenswaterbak niet meer nodig is.</p>	150,00
53-09	<p>Plaatstalen uitstortgootsteen met koudwaterkraan</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een plaatstalen uitstortgootsteen inclusief koudwaterkraan.</p> <p>In geval van plaatsing in een ongeïsoleerde berging/garage, zal de aftap/doorblaasvoorziening in de meterkast worden geplaatst.</p> <p>Geen vorstvrijgarantie.</p> <p>Graag de gewenste positie van de uitstortgootsteen aangeven op tekening.</p>	875,00
53-10	<p>Plaatstalen uitstortgootsteen met koud en warmwaterkraan</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een plaatstalen uitstortgootsteen inclusief koud+/warmwaterkraan.</p> <p>In geval van plaatsing in een ongeïsoleerde berging/garage, zal de aftap/doorblaasvoorziening in de meterkast worden geplaatst.</p> <p>Geen vorstvrijgarantie.</p> <p>Graag de gewenste positie van de uitstortgootsteen aangeven op tekening.</p>	1.100,00
Verwarmings installaties			
Algemeen			
60-32	<p>Extra draadloze bedieningsschakelaar t.b.v. MV</p> <p>Het los leveren van 1 stuks draadloze schakelaar t.b.v. mechanische ventilatie, welke u naar eigen wens kunt aanbrengen in keuken, badkamer en/of toilet.</p>	260,00
Electrotechnische installaties			

Optie	Omschrijving	Verkoopprijs incl. BTW	Aantal
Algemeen			
70-00	Extra dubbele wandcontactdoos in de meterkast (opbouw) Het maken van een extra dubbele wandcontactdoos in de meterkast. Let op! dit betreft een opbouw wandcontactdoos.	135,00
70-01	Extra enkele wandcontactdoos Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos met randaarde. Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening de gewenste positie(s) van de wandcontactdoos aangeven.	200,00
70-02	Extra dubbele wandcontactdoos Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos met randaarde. Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening de gewenste positie(s) van de wandcontactdoos aangeven.	225,00
70-03	Verplaatsen standaard wandcontactdoos Het verplaatsen van een standaard enkele of dubbele wandcontactdoos. Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening de gewenste positie(s) van de wandcontactdoos aangeven.	135,00
70-04	Extra spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos op buitengevel Het realiseren van een spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos. Uitvoering: opbouw, hoogte circa 500mm +peil. Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening de gewenste positie(s) van de wandcontactdoos aangeven.	325,00
70-07	Extra loze leiding vanuit de meterkast Het aanbrengen van een loze leiding vanaf de meterkast naar de door u gewenste positie. Graag de gewenste positie aangeven op tekening. Een loze leiding eindigt in een lege doos, die met een wit klemplaatje wordt afgedekt, en is voorzien van een controledraad.	210,00
70-08	Extra loze leiding van punt A naar punt B Het aanbrengen van een loze leiding vanaf een door u gewenste positie naar de door u gewenste positie. Graag de gewenste positie aangeven op tekening. Een loze leiding eindigt in een lege doos, die met een wit klemplaatje wordt afgedekt, en is voorzien van een controledraad.	210,00
70-09	Verplaatsen standaard loze leiding Het verplaatsen van een standaard loze leiding. Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening de gewenste positie(s) van de loze leiding aangeven.	135,00
70-11	Bedraden loze leiding met CAI aansluiting Een standaard loze leiding bedraden met een CAI aansluiting vanuit de meterkast en afmonteren, in de door u gewenste ruimte. Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening de gewenste positie(s) van de CAI aansluiting aangeven. Wanneer deze optie wordt gekozen in combinatie met 70-67 wordt de aansluiting onder een eenvoudig afdekraam geplaatst met de naastliggende wandcontactdoos. Deze optie is exclusief versterkers of dergelijke.	175,00

Optie	Omschrijving	Verkoopprijs incl. BTW	Aantal
70-12	<p>Bedraden loze leiding met UTP aansluiting</p> <p>Een standaard loze leiding bedraden met een UTP aansluiting vanuit de meterkast en afmonteren, in de door u gewenste ruimte. Bedrading: CAT6.</p> <p>Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening de gewenste positie(s) van de UTP aansluiting aangeven.</p> <p>Wanneer deze optie wordt gekozen in combinatie met 70-67 wordt de aansluiting onder een eenvoudig afdekraam geplaatst met de naastliggende wandcontactdoos. Deze aansluiting wordt in de meterkast niet verder afgewerkt.</p>	190,00
70-13	<p>Extra UTP aansluiting</p> <p>Het aanbrengen en afmonteren van een UTP aansluiting inclusief bedrading in de door u gewenste ruimte. Bedrading: CAT6.</p> <p>Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening de gewenste positie(s) van de UTP aansluiting aangeven.</p> <p>Wanneer deze optie wordt gekozen in combinatie met 70-67 wordt de aansluiting onder een eenvoudig afdekraam geplaatst met de naastliggende wandcontactdoos. Deze aansluiting wordt in de meterkast niet afgewerkt.</p>	365,00
70-14	<p>Extra CAI-aansluiting</p> <p>Het aanbrengen en afmonteren van een CAI aansluiting inclusief bedrading in de door u gewenste ruimte.</p> <p>Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening de gewenste positie(s) van de CAI aansluiting aangeven.</p> <p>Wanneer deze optie wordt gekozen in combinatie met 70-67 wordt de aansluiting onder een eenvoudig afdekraam geplaatst met de naastliggende wandcontactdoos. Deze aansluiting wordt in de meterkast niet afgewerkt.</p>	350,00
70-18	<p>Verplaatsen schakelaar t.b.v. lichtpunt</p> <p>Het verplaatsen van een standaard lichtschakelaar.</p> <p>Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening de gewenste positie(s) van de schakelaar aangeven</p>	135,00
70-19	<p>Verplaatsen thermostaat</p> <p>Het verplaatsen van een standaard thermostaat. De thermostaat dient wel in de aanwezige ruimte te blijven.</p> <p>Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening de gewenste positie(s) van de thermostaat aangeven</p>	135,00
70-20	<p>Verplaatsen schakelaar t.b.v. MV</p> <p>Het verplaatsen van een standaard schakelaar van de mechanische ventilatie.</p> <p>Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening de gewenste positie(s) van de schakelaar aangeven.</p> <p>De MV-schakelaar dient wel in dezelfde ruimte te blijven.</p>	135,00
70-21	<p>Extra wandlichtpunt op enkelpolige schakelaar</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt op een enkelpolige schakelaar.</p> <p>Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening de gewenste positie(s) van het wandlichtpunt en de schakelaar aangeven</p>	310,00
70-22	<p>Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt op een bestaande schakelaar.</p> <p>Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening de gewenste positie(s) van het wandlichtpunt aangeven</p>	195,00

Optie	Omschrijving	Verkoopprijs incl. BTW	Aantal
70-23	Extra wandlichtpunt op wisselschakelaar Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt op een wisselschakelaar. Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening de gewenste positie(s) van het wandlichtpunt aangeven	450,00
70-24	Extra plafondlichtpunt op enkelpolige schakelaar Het leveren en aanbrengen van een plafondlichtpunt op een enkelpolige schakelaar. Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening de gewenste positie(s) van het lichtpunt en de schakelaar aangeven.	310,00
70-25	Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar Het leveren en aanbrengen van een plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar. Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening de gewenste positie(s) van het lichtpunt aangeven.	195,00
70-26	Extra plafondlichtpunt op wisselschakelaar Het leveren en aanbrengen van een plafondlichtpunt op een wisselschakelaar. Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening de gewenste positie(s) van het lichtpunt aangeven.	450,00
70-27	Extra buitenlichtpunt op enkelpolige schakelaar Het leveren en aanbrengen van een buitenlichtpunt op een enkelpolige schakelaar. Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening de gewenste positie(s) van het lichtpunt en de schakelaar aangeven.	340,00
70-27A	Standaard buitenlichtpunt op continuestroom i.p.v. schakelaar Het standaard buitenlichtpunt uitvoeren op continue stroom i.p.v. een schakelaar.	0,00
70-28	Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar Het leveren en aanbrengen van een buitenlichtpunt op een bestaande schakelaar. Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening de gewenste positie(s) van het lichtpunt aangeven.	235,00
70-28A	Extra buitenlichtpunt op continuestroom Het leveren en aanbrengen van een buitenlichtpunt op continue stroom. Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening de gewenste positie(s) van het lichtpunt aangeven.	230,00
70-29	Extra buitenlichtpunt op wisselschakelaar Het leveren en aanbrengen van een buitenlichtpunt op een wisselschakelaar. Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening de gewenste positie(s) van het lichtpunt aangeven.	485,00
70-30	Enkelpolige schakelaar wijzigen naar bewegingsmelder De enkelpolige schakelaar wordt gewijzigd in een bewegingsmelder. Hierbij gaat het lichtpunt automatisch aan bij beweging in de betreffende ruimte. Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening aangeven om welke schakelaar(s) het gaat.	160,00
70-31	Enkelpolige schakelaar wijzigen naar wisselschakelaar De enkelpolige schakelaar wordt gewijzigd in een wisselschakelaar. Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening aangeven om welke schakelaar(s) het gaat.	185,00

Optie	Omschrijving	Verkoopprijs incl. BTW	Aantal
70-32	<p>Wisselschakelaar wijzigen naar kruisschakelaar De wisselschakelaar wordt gewijzigd in een kruisschakelaar. Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening aangeven om welke schakelaar(s) het gaat.</p>	255,00
70-33	<p>Universele (LED) dimmer Schakelaar wijzigen in een universele dimmer, geschikt voor LED verlichting. Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening aangeven om welke schakelaar(s) het gaat.</p>	290,00
70-34	<p>Serieschakelaar uitvoeren als 2 enkelpolige schakelaars Een standaard serieschakelaar wijzigen in 2 enkelpolige schakelaars.</p>	145,00
70-35	<p>Tuinverlichting Ten behoeve van later aan te brengen tuinverlichting wordt in de tuin een 10 meter lange kabel (opgerold) gelegd. Deze kabel is geschakeld middels een enkelpolige schakelaar in de woning. Uitvoering grondkabel YMVK as kabel 2 x 2,5mm². Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening de gewenste positie(s) van de tuinverlichting en de schakelaar aangeven.</p>	450,00
70-36	<p>Verplaatsen (wand)lichtpunt Het verplaatsen van een standaard wand of plafondlichtpunt. Let op: de opgegeven maten betreffen ca. maten en kunnen in de uitvoering afwijken i.v.m. de vloeren. Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening de gewenste positie(s) van het lichtpunt aangeven.</p>	160,00
70-37	<p>Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep Het leveren en monteren van een extra enkele wandcontactdoos met randaarde op een aparte groep. Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening de gewenste positie(s) van de wandcontactdoos aangeven.</p>	610,00
70-44	<p>Enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele wandcontactdoos Een standaard enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele wandcontactdoos.</p>	85,00
70-45	<p>Dubbele wandcontactdoos uitvoeren als 3-voudige wandcontactdoos Het wijzigen van een dubbele wandcontactdoos naar een 3-voudige wandcontactdoos. Deze optie is enkel van toepassing wanneer er gekozen is voor horizontaal plaatsen wandcontactdozen (volledig inbouw), optie 70-67.</p>	150,00
70-47	<p>Extra enkele vloercontactdoos Het leveren en monteren van een enkele vloercontactdoos in de afwerkvloer. De hoogte van bovenkant vloercontactdoos kan minimaal afwijken t.o.v. hoogte bovenkant afwerkvloer.</p>	365,00
70-48	<p>Extra dubbele vloercontactdoos Het leveren en monteren van een dubbele vloercontactdoos in de afwerkvloer. De hoogte van bovenkant vloercontactdoos kan minimaal afwijken t.o.v. hoogte bovenkant afwerkvloer.</p>	475,00
70-50	<p>Extra dubbele vloercontactdoos met loze leiding Het leveren en monteren van een dubbele vloercontactdoos inclusief een loze leiding in de afwerkvloer. De hoogte van bovenkant vloercontactdoos kan minimaal afwijken t.o.v. hoogte bovenkant afwerkvloer.</p>	725,00

Optie	Omschrijving	Verkoopprijs incl. BTW	Aantal
70-51	<p>Extra spatwaterdichte enkele wandcontactdoos (inbouw) op de buitengevel</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos met randaard (spatwaterdicht). Uitvoering: inbouw, hoogte circa 500mm +peil. Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening de gewenste positie(s) van de wandcontactdoos aangeven.</p>	350,00
70-52	<p>Extra spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos (inbouw) op de buitengevel</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos met randaarde (spatwaterdicht). Uitvoering: inbouw, hoogte circa 500mm +peil. Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening de gewenste positie(s) van de wandcontactdoos aangeven.</p>	450,00
70-53	<p>Spatwaterdichte wandcontactdoos geschakeld uitvoeren</p> <p>Een door meer- en minderwerk gekozen spatwaterdichte wandcontactdoos op de buitengevel geschakeld uitvoeren. Middels een schakelaar in de woning kan de wandcontactdoos buiten geschakeld worden. Graag de positie van de schakelaar aangeven op tekening.</p>	200,00
70-57	<p>Schakelmateriaal Future Linear (studio wit) i.p.v. standaard Busch Jaeger Balance SI</p> <p>Het standaard schakelmateriaal Busch Jaeger Balance SI wijzigen naar Busch Jaeger Future Linear kleur studio wit, bij benadering RAL 9016.</p>	875,00
70-57A	<p>Schakelmateriaal Future Linear (mat zwart) i.p.v. standaard Busch Jaeger Balance SI</p> <p>Het standaard schakelmateriaal Busch Jaeger Balance SI wijzigen naar Busch Jaeger Future Linear kleur mat zwart, bij benadering RAL 9005.</p>	1.050,00
70-58	<p>Schakelmateriaal Gira Standaard 55 (wit) i.p.v. standaard Busch Jaeger Balance SI</p> <p>Het standaard schakelmateriaal Busch Jaeger Balance SI wijzigen naar Gira Standaard 55 kleur zuiver wit, bij benadering RAL 9010.</p>	400,00
70-58A	<p>Schakelmateriaal Gira E2 (mat zwart) i.p.v. standaard Busch Jaeger Balance SI</p> <p>Het standaard schakelmateriaal Busch Jaeger Balance SI wijzigen naar Gira E2 kleur mat zwart, bij benadering RAL 9005. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met 70-67. De basis verticale dubbele wandcontactdoos is niet te verkrijgen in Gira E2 mat zwart.</p>	1.750,00
70-59	<p>Tuinverlichting op aparte groep (i.c.m. optie 70-35)</p> <p>De optie tuinverlichting (optie 70-35) op een aparte groep aansluiten in de meterkast. Deze optie kan alleen gekozen worden wanneer er ook gekozen is voor optie 70-35.</p>	525,00
70-60	<p>Voeding t.b.v. later te plaatsen zonwering</p> <p>Het maken van een voeding op de buitengevel t.b.v. een later te plaatsen zonwering. Graag positie en hoogte aangeven op tekening.</p>	165,00

Optie	Omschrijving	Verkoopprijs incl. BTW	Aantal
70-61	Voeding t.b.v. later te plaatsen zonwering incl. schakelaar Het maken van een voeding op de buitengevel t.b.v. een later te plaatsen zonwering welke schakelbaar is middels een schakelaar in de woning. Graag positie en hoogte voeding aangeven op tekening. Tevens de positie van de schakelaar aangeven op tekening.	340,00	-----
70-65	Loze leiding afmonteren als enkele wandcontactdoos Een standaard loze leiding afmonteren als een enkele wandcontactdoos.	200,00	-----
70-66	Loze leiding afmonteren als dubbele wandcontactdoos Een standaard loze leiding afmonteren als een dubbele wandcontactdoos.	225,00	-----
70-67A	Dubbele wandcontactdoos horizontaal uitvoeren, prijs per stuk De standaard verticale dubbele wandcontactdoos wijzigen naar horizontale dubbele wandcontactdoos (volledig inbouw).	80,00	-----
70-67 B	Dubbele wandcontactdoos horizontaal uitvoeren gehele woning De standaard verticale dubbele wandcontactdoos wijzigen naar horizontale dubbele wandcontactdoos (volledig inbouw).	550,00	-----
70-68	Loze leiding afwerken met blindplaat i.p.v. standaard klemdeksel De loze leiding afwerken met een blindplaat i.p.v. klemdeksel. Wanneer deze optie wordt gekozen in combinatie met 70-67 wordt de loze leiding onder een eenvoudig afdekraam geplaatst met de naastliggende wandcontactdoos.	45,00	-----
70-89	Standaard perilex 2x230V aansluiting wijzigen naar 400V aansluiting De standaard perilex 2x230V kookplaat aansluiting (max. aansluitwaarde 7,4Kw) verzwaren naar een perilex 400V kookplaat aansluiting (max. aansluitwaarde 11Kw).	290,00	-----
70-91	Loze leiding afmonteren als enkele wandcontactdoos op een aparte groep Een standaard loze leiding afmonteren als een enkele wandcontactdoos welke op een aparte groep in de meterkast is aangesloten.	425,00	-----